


















Công Ty Việt Nhân Trân trọng gửi đến Quý Khách thiết bị COMMAX (Hàn Quốc), được chúng tôi cung cấp tại Việt Nam.

THIẾT BỊ KHÓA CỬA COMMAX 2019

STT	HÌNH ẢNH	MÃ HÀNG	DIỄN GIẢI	ĐƠN VỊ	GIÁ
Thiết bị COMMAX: Nhà lẻ - Biệt thự - Văn phòng - Chung cư...					
KHÓA CỬA THÔNG MINH COMMAX					
1		CDL-1A	<p>Thân máy làm bằng vật liệu kim loại cao cấp Phím bấm cảm ứng, kết hợp với đèn LED xanh hiển thị rõ nét. Tự động khóa cửa/ khóa lại/ khóa kép bằng tay. 2 phương thức mở khóa: Password, 4 thẻ từ kèm theo sản phẩm Dễ dàng đăng ký mã khóa từ 4 đến 12 số. RFID card lên đến 30 card. Chống điện thế cao, báo động cháy, chống hacker. Tự động mở khóa khi cảm biến nhiệt độ cao trên 50 độ. Tùy chỉnh âm lượng dễ dàng. Sản phẩm sử dụng 4 pin AA. Kích thước: 228.9 x 77.4 x 21mm.</p>	Cái	Commax korea
2		CDL-2AR	<p>Thân máy làm bằng kim loại. Phím bấm cảm ứng, kết hợp với đèn LED hiển thị rõ nét. Chức năng tự động khóa cửa/ khóa kép. 2 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ. Dễ dàng đăng ký mã pin từ 4 – 12 số. RFID card lên đến 30 card. Có khả năng cảnh báo tác động mạnh, chống cháy, hacker. Tự động mở khóa khi cảm biến nhiệt độ cao trên 62 độ. Tùy chỉnh âm lượng tắt/ mở. Sản phẩm sử dụng pin AA dễ dàng thay thế. Kích thước: 228 x 77.4 x 21mm.</p>	Cái	Commax korea
3		CDL-2ARC	<p>Thân máy làm bằng vật liệu kim loại cao cấp. Phím bấm cảm ứng, kết hợp với đèn LED xanh hiển thị rõ nét. Chức năng khóa cửa tự động/ khóa kép. 2 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ (lên đến 30 card). Dễ dàng đăng ký/ hủy bỏ mã pin. Có khả năng phát hiện tác động ngoại lực, báo động cháy, hacker. Tự động mở khóa khi cảm biến nhiệt độ cao trên 60 độ. Tùy chỉnh chức năng âm lượng tắt/ mở. Sản phẩm sử dụng pin AA dễ dàng thay thế. Kết nối với màn hình căn hộ COMMAX và remote control để mở cửa từ xa. Kích thước: 228.9 x 77.4 x 21mm.</p>	Cái	Commax korea

4		<p>CDL-20MRC</p>	<p>Thân máy làm bằng vật liệu kim loại. Phím bấm cảm ứng, kết hợp với đèn LED hiển thị rõ nét. 2 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ. Kết nối không dây với màn hình căn hộ Commax để mở cửa từ xa. Tự động mở khóa khi cảm biến nhiệt độ cao trên 60°C. Chống điện thế cao, chống cháy, chống hacker. Kết nối không dây với màn hình căn hộ để mở cửa từ xa. Kích thước: 228.9 (H) x 77.4 (W) x 21(D) mm.</p>	Cái	Commax koreaa
5		<p>CDL-3AR</p>	<p>Thân máy được làm bằng vật liệu kim loại cao cấp. Phím bấm cảm ứng, kết hợp với đèn LED xanh hiển thị rõ nét. Chức năng khóa cửa tự động/ khóa kép. 3 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ, chìa khóa. Dễ dàng đăng ký/ hủy bỏ mã số và thẻ từ. Có khả năng phát hiện tác động ngoại lực, báo động cháy. Tự động mở khóa khi cảm biến nhiệt độ cao trên 60 độ. Tùy chỉnh âm lượng to nhỏ dễ dàng. Sản phẩm sử dụng pin AA dễ dàng thay thế khi hết pin. Kích thước: 303.4 x 77.4 x 24mm.</p>	Cái	Commax koreaa
6		<p>CDL-3ARC</p>	<p>Thân bàn phím làm bằng vật liệu kim loại cao cấp. Phím bấm cảm ứng, kết hợp với đèn LED hiển thị rõ nét. Tự động khóa cửa sau 5 giây. 3 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ, chìa khóa. Dễ dàng đăng ký/ hủy bỏ mã số và thẻ từ. Có khả năng phát hiện tác động mạnh từ bên ngoài. Tự động mở khóa khi cảm biến nhiệt độ cao trên 60 độ. Tùy chỉnh chức năng to nhỏ dễ dàng. Kết nối với màn hình căn hộ COMMAX và remote control để mở khóa. Sản phẩm sử dụng pin AA dễ dàng thay thế khi hết pin. Kích thước: 303.4 x 77.4 x 24mm.</p>	Cái	Commax koreaa
7		<p>CDL-3PR</p>	<p>Khóa cửa điện tử thông minh mở cửa tiện lợi theo cơ chế Push-Pull (kéo-đẩy). Thân máy làm bằng vật liệu kim loại cao cấp. Phím bấm cảm ứng, kết hợp với đèn LED hiển thị rõ nét. Chức năng khóa cửa tự động. 3 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ, chìa khóa. Dễ dàng đăng ký/ hủy bỏ mã số và thẻ từ (lên đến 30 card). Có khả năng cảnh báo tác động mạnh/ chống cháy/ hacker. Tự động mở khóa khi cảm biến nhiệt độ cao trên 60 độ. Tùy chỉnh chức năng to nhỏ dễ dàng. Sản phẩm sử dụng pin AA dễ dàng thay thế khi hết pin. Kích thước: 390 x 78 x 81mm.</p>	Cái	Commax koreaa

8		CDL-30LR	<p>Phím bấm cảm ứng, kết hợp với đèn LED hiển thị rõ nét. Tự động khóa cửa sau 5 giây. 3 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ, chìa khóa. Dễ dàng đăng ký/ hủy bỏ mã số và thẻ từ. Có khả năng phát hiện tác động mạnh từ bên ngoài. Tự động mở khóa khi cảm biến nhiệt độ cao trên 60 độ. Tùy chỉnh chức năng to nhỏ dễ dàng. Sản phẩm sử dụng pin AA dễ dàng thay thế. Kích thước: 303.4 x 77.4 x 24mm</p>	Cái	Commax koreaa
9		CDL-30LRC	<p>Thân máy làm bằng vật liệu kim loại cao cấp. Phím bấm cảm ứng, kết hợp với đèn LED hiển thị rõ nét. Chức năng khóa cửa tự động. 3 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ kèm theo sản phẩm, chìa khóa. Dễ dàng đăng ký/ hủy bỏ mã số và thẻ từ (lên đến 30 card). Có khả năng phát hiện tác động mạnh từ bên ngoài. Tự động mở khóa khi cảm biến nhiệt độ cao trên 60 độ. Tùy chỉnh chức năng to nhỏ dễ dàng. Kết nối với màn hình căn hộ COMMAX và remote từ xa. Sản phẩm sử dụng pin AA dễ dàng thay thế khi hết pin. Kích thước: 303.4 x 77.4 x 24mm</p>	Cái	Commax koreaa
10		CDL-200L	<p>Thân máy làm bằng vật liệu kim loại. Phím bấm cảm ứng, kết hợp với đèn LED hiển thị rõ nét. 3 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ, Bluetooth. Kết nối không dây với màn hình căn hộ Commax để mở cửa từ xa. Tự động mở khóa khi cảm biến nhiệt độ cao trên 60°C. Chống điện thế cao, chống cháy, chống hacker. Kích thước: 310 (H) x 65 (W) x 75 (D) mm</p>	Cái	Commax koreaa
11		CDL-200P	<p>Thân máy làm bằng vật liệu kim loại. Phím bấm cảm ứng, kết hợp với đèn LED hiển thị rõ nét. 3 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ, Bluetooth. Kết nối không dây với màn hình căn hộ Commax để mở cửa từ xa. Tự động mở khóa khi cảm biến nhiệt độ cao trên 60°C. Chống điện thế cao, chống cháy, chống hacker. Kích thước: Thân ngoài: 95 (W) x 28.8 (D) x 95 (H) mm. Thân trong: 81.3 (W) x 36.2 (D) x 163.5 (H) mm.</p>	Cái	Commax koreaa
12		CDL-210L	<p>Thân máy làm bằng vật liệu kim loại. Phím bấm cảm ứng, kết hợp với đèn LED hiển thị rõ nét. 3 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ, vân tay. Kết nối không dây với màn hình căn hộ Commax để mở cửa từ xa. Tự động mở khóa khi cảm biến nhiệt độ cao trên 60°C. Chống điện thế cao, chống cháy, chống hacker. Kích thước: 310 (H) x 65 (W) x 75 (D) mm.</p>	Cái	Commax koreaa

13		CDL-210P	<p>Khóa cửa thông minh mở cửa tiện lợi theo cơ chế Push-Pull (kéo-đẩy). Thân máy làm bằng vật liệu kim loại cao cấp. Phím bấm cảm ứng, kết hợp với đèn LED hiển thị rõ nét. Chức năng khóa cửa tự động. 4 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ, chìa khóa, vân tay. Dễ dàng đăng ký/ hủy bỏ mã số và thẻ từ (lên đến 30 card). Tự động mở khóa khi cảm biến nhiệt độ cao trên 60 độ. Tùy chỉnh chức năng to nhỏ dễ dàng. Sản phẩm sử dụng pin AA dễ dàng thay thế khi hết pin. Kích thước: Thân ngoài: 95(W) x28.8 (D) x 95 (H) mm. Thân trong: 81.3 (W) x36.2 (D) x 163.5 (H) mm.</p>	<i>Cái</i>	Commax koreaa
14		CDL-811P	<p>Khóa cửa thông minh mở cửa tiện lợi theo cơ chế Push-Pull (kéo-đẩy). Thân máy làm bằng vật liệu kim loại cao cấp. Phím bấm cảm ứng, kết hợp với đèn LED hiển thị rõ nét. Chức năng khóa cửa tự động. 4 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ, chìa khóa, vân tay. Dễ dàng đăng ký/ hủy bỏ mã số và thẻ từ (lên đến 30 card). Tự động mở khóa khi cảm biến nhiệt độ cao trên 60 độ. Tùy chỉnh chức năng to nhỏ dễ dàng. Sản phẩm sử dụng pin AA dễ dàng thay thế khi hết pin. Kích thước: 410 x 78 x 81mm.</p>	<i>Cái</i>	Commax koreaa
15		CDL-800WL	<p>Thân máy làm bằng vật liệu kim loại. Phím bấm cảm ứng, kết hợp với đèn LED hiển thị rõ nét. 2 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ. Kết nối không dây với màn hình căn hộ Commax để mở cửa từ xa. Tự động mở khóa khi cảm biến nhiệt độ cao trên 60°C. Chống điện thế cao, chống cháy, chống hacker. Kích thước: 387 (H) x 82 (W) x 69 (D) mm.</p>	<i>Cái</i>	Commax koreaa
16		CDL-100WL	<p>Thân máy làm bằng vật liệu kim loại. 2 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ. Kết nối không dây với màn hình căn hộ Commax để mở cửa từ xa. Tự động mở khóa khi cảm biến nhiệt độ cao trên 60°C. Chống điện thế cao, chống cháy, chống hacker. Kích thước: 387 (H) x 82 (W) x 69 (D) mm</p>	<i>Cái</i>	Commax koreaa
17		VNTECH	<p>Khóa cửa Cổng kết nối màn hình Video Door Phone Khóa điện từ VN-1073 sử dụng nguồn DC 12V.Kết hợp mở khóa từ màn hình chuông cửa và điện thoại gọi cửa Commax, mở khoá bằng chìa - Nút nhấn - Trên điện thoại gọi cửa – Remote</p>	<i>Cái</i>	Vntech vietnhan

Điều kiện thương mại:

- Thiết bị được bảo hành 12 tháng.
- Thời gian giao hàng: trong ngày tại Tp. Hồ Chí Minh (hàng có tại kho)
- Thời gian đặt hàng thiết bị cho dự án 60 ngày
- Hàng nhập chính hãng, hoá đơn, chứng từ đầy đủ.
- Tham khảo, tìm hiểu thêm thiết bị ở website www.commax.vn

Công Ty TNHH TM DV Truyền Hình Việt Nhân

ĐC : 2C Nguyễn Thị Minh Khai, P. ĐaKao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 3822 1932

Fax: (028) 3910 4112

Email: phuong@commax.vn – sales@commax.vn

Http:// www.commax.vn

**Liên hệ: 0938736579 Bích Phương
0928387968 Hoàng Nhân**
(Kinh doanh thiết bị Commax.)

Commax Viet Nam

